

Ceník servisních služeb

Platný od 1. února 2024

Služby	Cena bez DPH	Cena s DPH 12 %	Cena s DPH 21 %	
Uvedení zdrojů tepla do provozu (dále též UDP) bez rozšiřovacích sad				
<p>Předpoklady pro uvedení do provozu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Montážní firmou připravená instalace topného systému, tj. kompletní elektrické zapojení včetně vydrátování a dopojení regulací, kompletní elektrické zapojení hořáků s kotlem dle projekčních a servisních podkladů, a systém napuštěn vhodně upravenou topnou vodou. ■ Musí být zajištěno a doloženo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompletně dokončené montážní práce a bezprašné prostředí. 2. Platné revizní zprávy elektroinstalace, resp. komínu a přívodu paliva, je-li toto součástí instalace. 3. Paliva v dostatečném množství a potřebné pomocné energie (elektrický proud). 4. Možnost odvádět vyrobené teplo, elektrickou energii a páru ve jmenovitém výkonu po celou dobu uvádění zařízení do provozu. 5. Přítomnost obslužného personálu zařízení (systému), který bude proškolen o způsobu a podmínkách provozování zařízení. <p>Konkrétní termín pro uvedení do provozu je stanoven na základě dohody s disponentem technické služby, zpravidla 14 dní předem.</p> <p>V případě, že objednatel potvrdí připravenost ke zprovoznění a technik na místě zjistí, že zprovoznění není možné z důvodu nesplnění podmínek pro uvedení do provozu, servisní technik nahlásí nedostatky objednateli a sepíše je do servisní zprávy. Disponent technické služby dohodne s objednatelem následně termín pro realizaci všech nedokončených prací. Marné výjezdy z důvodu nepřipravenosti k UDP budou objednateli dány k úhradě.</p> <p>K UDP zařízení Viessmann s vyšší technickou náročností (kotle středních a velkých výkonů, tepelná čerpadla, složité systémy MaR), které mají být provedeny v součinnosti s UDP jiných zařízení (hořáky cizích výrobců, nadřazená MaR, atd.) je doporučeno, aby servisní technik Viessmann byl přítomen při uvádění celé části systému. Náklady na účast servisního technika budou fakturovány dle ceníku a nejsou součástí UDP zařízení Viessmann. Objednavatel bere na vědomí, že UDP může dle náročnosti trvat 1–5 pracovních dnů.</p> <p>Při požadavku objednatele na zprovoznění mimo obvyklou pracovní dobu popř. dílčí zprovoznění, bude zprovoznění navýšeno dle aktuálně platného ceníku servisní služby. Topný systém se musí nacházet v České republice a musí být dosažitelný bez obtíží vozem technické služby Viessmann.</p>				

Před uvedením do provozu				
Kontrola před uvedením do provozu	7028141 3 900,-	7028141 4 368,-	7028141 4 719,-	Obj. č. Kč
Podpora při montáži zařízení (jeden den)	7028142 9 900,-	7028142 11 088,-	7028142 11 979,-	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu nástěnných kondenzačních kotlů				
Vitodens do 35 kW	7020676 3 900,-	7020676 4 368,-	7020676 4 719,-	Obj. č. Kč
Vitodens od 45 kW	7020677 4 900,-	7020677 5 488,-	7020677 5 929,-	Obj. č. Kč

Služby Viessmann

Služby (pokračování)	Cena bez DPH	Cena s DPH 12 %	Cena s DPH 21 %	
Uvedení do provozu stacionárních kotlů do 70 kW				
Vitocrossal 300 do 60 kW	7547824 4 400,-	7547824 4 928,-	7547824 5 324,-	Obj. č. Kč
Vitoligno 150-S do 45 kW	7547826 5 900,-	7547826 6 608,-	7547826 7 139,-	Obj. č. Kč
Vitoligno 300-C do 48 kW	7547827 6 500,-	7547827 7 280,-	7547827 7 865,-	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu stacionárních kotlů od 70 kW				
Vitocrossal, Vitoplex, Vitorond 70–225 kW	7020678 6 600,-	7020678 7 392,-	7020678 7 986,-	Obj. č. Kč
Vitocrossal, Vitoplex, Vitorond 226–499 kW	7020679 7 200,-	7020679 8 064,-	7020679 8 712,-	Obj. č. Kč
Vitocrossal, Vitoplex, Vitorond 500–2 000 kW	7547841 7 800,-	7547841 8 736,-	7547841 9 438,-	Obj. č. Kč
Vitomax LW, HW, HS	7001047 na dotaz	7001047 na dotaz	7001047 na dotaz	Obj. č. Kč
Hořák Matrix (87–635 kW)	7547848 4 500,-	7547848 5 040,-	7547848 5 445,-	Obj. č. Kč
Hořák Matrix (800–1000 kW)	7028423 6 000,-	7028423 6 720,-	7028423 7 260,-	Obj. č. Kč
Cizí hořák (olej/plyn) – Weishaupt, Riello	7547850 na dotaz	7547850 na dotaz	7547850 na dotaz	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu tepelných čerpadel, klimatizací a větracích jednotek				
Vitocal 060-A	7004785 3 500,-	7004785 3 920,-	7004785 4 235,-	Obj. č. Kč
Vitocal 1xx, 2xx, 3xx-S,A do 35 kW, (max. doba UDP 6 hod., další dle hodinové sazby)	7020680 6 900,-	7020680 7 728,-	7020680 8 349,-	Obj. č. Kč
Vitocal 2xx-G, 3xx-G do 20 kW, (max. doba UDP 6 hod., další dle hodinové sazby)	7547852 6 900,-	7547852 7 728,-	7547852 8 349,-	Obj. č. Kč
Vitocal 300-G od 21 kW, (max. doba UDP 6 hod., další dle hodinové sazby)	7020681 7 900,-	7020681 8 848,-	7020681 9 559,-	Obj. č. Kč
Vitocal 300-G dvoustupňové, kombinace Master-Slave	7028145 9 900,-	7028145 11 088,-	7028145 11 979,-	Obj. č. Kč
Vitocal 300-G Pro (jednostupňové)	7004807 na dotaz	7004807 na dotaz	7004807 na dotaz	Obj. č. Kč
Vitocal 300-G Pro, HT (dvoustupňové)	7004808 na dotaz	7004808 na dotaz	7004808 na dotaz	Obj. č. Kč
Dopojení chladicího okruhu (hrdlování, kontrola těsnosti, vakuování, naplnění chladivem – cena bez chladiva)	7547862 4 800,-	7547862 5 376,-	7547862 5 808,-	Obj. č. Kč
Kontrola chladicího okruhu	7028963 3 900,-	7028963 4 392,64	7028963 4 719,-	Obj. č. Kč
Energycal	7028839 na dotaz	7028839 na dotaz	7028839 na dotaz	Obj. č. Kč
Manager Lite	7028844 3 300,-	7028844 3 696,-	7028844 3 993,-	Obj. č. Kč
Manager Pro	7028845 3 600,-	7028845 4 032,-	7028845 4 356,-	Obj. č. Kč

Služby (pokračování)	Cena bez DPH	Cena s DPH 12 %	Cena s DPH 21 %	
Vitoclima 200-S, 300-S (za každý další ks vnitřní jednotky příplatek 500 Kč bez DPH)	7001046 3 600,-	7001046 4 032,-	7001046 4 356,-	Obj. č. Kč
Vitovent, Vitoair vč. zaregulování dle projektu	7028138 6 500,-	7028138 7 280,-	7028138 7 865,-	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu elektrických kotlů				
Vitotron	7020790 2 300,-	7020790 2 576,-	7020790 4 783,-	Obj. č. Kč
EKCO T, TM	7020791 3 100,-	7020791 3 472,-	7020791 3 751,-	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu příslušenství a regulace				
Vitotronic, Vitosolic	7547864 2 500,-	7547864 2 800,-	7547864 3 025,-	Obj. č. Kč
Vitocom 100, 300	7547866 2 600,-	7547866 2 912,-	7547866 3 146,-	Obj. č. Kč
Vitoconnect 100	7028137 1 500,-	7028137 1 680,-	7028137 1 815,-	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu úpraven vody				
Aquahome	7547869 2 700,-	7547869 3 024,-	7547869 3 267,-	Obj. č. Kč
Aquaset	7547870 3 700,-	7547870 4 144,-	7547870 4 477,-	Obj. č. Kč

Servisní prohlídky včetně údržby zdrojů				
Servisní prohlídka Se skládá z následujících činností: <ul style="list-style-type: none"> ■ všechny body kontroly ve smyslu návodu na servis a údržbu, ■ kontrola stavu zařízení a jeho příslušenství, ■ funkční zkouška bezpečnostních prvků zařízení, ■ kontrola a doplnění tlaku integrované expanzní nádoby, ■ nastavení, kontrola funkce zařízení, zkušební provoz, měření, ■ hlášení zjištěných poruch a nedostatků během prací odběrateli, ■ u tepelných čerpadel kontrola chladicího okruhu dle nařízení EU č. 517/2014 včetně evidence v provozním deníku k chladicímu zařízení (Provozní deník není v ceně), ■ čištění topných ploch kotle, výparníku tepelného čerpadla, kondenzační vany. 				

Služby Viessmann

Služby (pokračování)	Cena bez DPH	Cena s DPH 12 %	Cena s DPH 21 %	
Servisní prohlídka vč. diagnostiky - 1. výjezd na neznámé zařízení				
Vitopend, Vitodens, Vitocrossal do 35kW	4 800,-	5 376,-	5 808,-	Kč
Vitodens, Vitocrossal od 45 do 99kW	6 000,-	6 944,-	7 260,-	Kč
Vitodens, Vitoplex, Paromat, Vitocrossal, Vitorond nad 100kW	7 100,-	7 952,-	8 591,-	Kč
Vitocal do 35kW	5 400,-	6 048,-	6 534,-	Kč
Vitocal nad 35kW	6 500,-	7 280,-	7 865,-	Kč
Servisní prohlídka malých stacionárních kotlů				
Údržba – Vitogas 100, 200-F do 60 kW	3 600,-	4 032,-	4 356,-	Kč
Údržba – Vitocrossal 300 do 66 kW	3 600,-	4 032,-	4 356,-	Kč
Údržba – Vitoligno 100-S, 150-S, Vitolig 150	4 400,-	4 928,-	5 324,-	Kč
Údržba – Vitoligno 300-P, 250-S	3 900,-	4 368,-	4 719,-	Kč
Údržba – Vitola s hořákem na ELTO do 63 kW	3 600,-	4 032,-	4 356,-	Kč
Údržba – Vitoladens 300-C, 300-T s hořákem na ELTO	3 600,-	4 032,-	4 356,-	Kč
Servisní prohlídka nástěnných a kompaktních kotlů				
Údržba – Vitopend do 35 kW	2 900,-	3 248,-	3 509,-	Kč
Údržba – Vitodens do 35 kW	3 100,-	3 472,-	3 751,-	Kč
Údržba – Vitodens nad 45 kW	3 500,-	3 920,-	4 235,-	Kč
Údržba – Vitoladens 300-W, 333-F s hořákem na ELTO	3 500,-	3 920,-	4 235,-	Kč
Servisní prohlídka kotlů a hořáků od 72 kW				
Údržba – Vitogas 100/200-F (nad 60 kW)	4 200,-	4 704,-	5 082,-	Kč
Údržba – Vitoplex, Paromat, Vitocrossal, Vitorond (80–499 kW)	5 400,-	6 048,-	6 534,-	Kč
Údržba – Vitoplex, Paromat, Vitocrossal, Vitorond (500–2000 kW)	5 900,-	6 608,-	7 139,-	Kč
Údržba – Vitomax, Turbomat	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Údržba – Vitoplex 100-LS	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Údržba – Vitoflex 300-UF, 300-RF	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč

Služby (pokračování)	Cena bez DPH	Cena s DPH 12 %	Cena s DPH 21 %	
Údržba plynových přetlakových hořáků Viessmann (66–635 kW)	3 600,-	4 032,-	4 356,-	Kč
Údržba plynových přetlakových hořáků Viessmann (800–1000 kW)	5 000,-	5 600,-	6 050,-	Kč
Údržba cizích plynových/olejových hořáků	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Servisní prohlídka a údržba tepelných čerpadel, klimatizací a větracích jednotek				
Vitocal 100-S, 111-S, 200-S, 222-S	3 500,-	3 920,-	4 235,-	Kč
Vitocal 100-A, 200-A, 222-A, 300-A, 350-A (do 35 kW)	3 500,-	3 920,-	4 235,-	Kč
Vitocal 300-A (nad 35 kW)	5 700,-	6 384,-	6 897,-	Kč
Vitocal 200-G, 222-G, 300-G, 333-G, 350-G (do 35kW)	3 500,-	3 920,-	4 235,-	Kč
Vitocal 300-G (nad 35 kW)	4 700,-	5 264,-	5 687,-	Kč
Vitocal 300-G Pro, HT, 350-G Pro	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Energycal (do 99 kW)	7 200,-	8 064,-	8 712,-	Kč
Energycal (nad 100 kW)	9 900,-	11 088,-	11 979,-	Kč
Vitocal 060-A, 161-A	2 100,-	2 352,-	2 541,-	Kč
Vitoclima 200-S, 300-S	3 100,-	3 472,-	3 751,-	Kč
Vitovent 100-D	2 600,-	2 912,-	3 146,-	Kč
Vitovent 200-D	2 600,-	2 912,-	3 146,-	Kč
Vitovent 300	3 300,-	3 696,-	3 993,-	Kč
Servisní prohlídka mikrokogenerační jednotky				
Údržba – Vitotwin 300-W	3 500,-	3 920,-	4 235,-	Kč
Servisní prohlídka elektrických kotlů				
Vitotron	7020792 1 700,-	7020792 1 904,-	7020792 2 057,-	Obj. č. Kč
EKCO T, TM	7020793 2 400,-	7020793 2 688,-	7020793 2 904,-	Obj. č. Kč

Služby Viessmann

Služby (pokračování)	Cena bez DPH	Cena s DPH 12 %	Cena s DPH 21 %	
Servisní prohlídka příslušenství a regulace				
Funkční zkouška solárního systému - bez zásahu do okruhu nemrznoucí směsi	2 200,-	2 464,-	2 662,-	Kč
Údržba solárního systému	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Funkční zkouška nadřazené kaskádové regulace Vitotronic 300-K	2 000,-	2 240,-	2 420,-	Kč
Další nabízené služby				
Pracovní hodina technika (kotel do 2 MW)	7005400 999,-	7005400 1 118,88	7005400 1 208,79	Obj. č. Kč
Pracovní hodina technika (kotel od 2 MW)	7026254 1 400,-	7026254 1 568,-	7026254 1 694,-	Obj. č. Kč
Pracovní hodina technika (tepelné čerpadlo)	7020782 999,-	7020782 1 118,88	7020782 1 208,79	Obj. č. Kč
Pracovní hodina technika (kogenerační jednotky)	7026254 1 400,-	7026254 1 568,-	7026254 1 694,-	Obj. č. Kč
Pracovní hodina technika mimo pracovní dobu	7004587 1 500,-	7004587 1 680,-	7004587 1 815,-	Obj. č. Kč
Zaškolení obsluhy	2 500,-	2 800,-	3 025,-	Obj. č. Kč
Autorizované měření dle 415/2012 sb.	7028907 8 000,-	7028907 8 960,-	7028907 9 680,-	Obj. č. Kč
Kontrola BoSB	7028618 9 000,-	7028618 10 080,-	7028618 10 890,-	Obj. č. Kč
Doprava servisního technika (km a čas strávený na cestě)				
Dopravné	22,-	24,64	26,62	Kč/km

Platí všeobecné prodejní podmínky.

Změny vyhrazeny.

Viessmann, spol. s r.o. · Plzeňská 189 · 252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 930 · e-mail: servis@viessmann.cz
www.viessmann.cz