

Ceník servisních služeb

Platný od 15. června 2022

Služby	Cena bez DPH	Cena s DPH 15 %	Cena s DPH 21 %	
Uvedení zdrojů tepla do provozu (dále též UDP) bez rozšiřovacích sad				
<p>Předpoklady pro uvedení do provozu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Montážní firmou připravená instalace topného systému, tj. kompletní elektrické zapojení včetně vydrátování a dopojení regulací, kompletní elektrické zapojení hořáků s kotlem dle projekčních a servisních podkladů, a systém napuštěn vhodně upravenou topnou vodou, ■ Musí být zajištěno a doloženo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompletně dokončené montážní práce a bezprašné prostředí. 2. Platné revizní zprávy elektroinstalace, resp. komínu a přívodu paliva, je-li toto součástí instalace. 3. Paliva v dostatečném množství a potřebné pomocné energie (elektrický proud). 4. Možnost odvádět vyrobené teplo, elektrickou energii a páru ve jmenovitém výkonu po celou dobu uvádění zařízení do provozu. 5. Přítomnost obslužného personálu zařízení (systému), který bude proškolen o způsobu a podmínkách provozování zařízení. <p>Konkrétní termín pro uvedení do provozu je stanoven na základě dohody s disponentem technické služby, zpravidla 14 dní předem.</p> <p>V případě, že objednatel potvrdí připravenost ke zprovoznění a technik na místě zjistí, že zprovoznění není možné z důvodu nesplnění podmínek pro uvedení do provozu, servisní technik nahlásí nedostatky objednateli a sepíše je do servisní zprávy. Disponent technické služby dohodne s objednatelem následně termín pro realizaci všech nedokončených prací. Marné výjezdy z důvodu nepřipravenosti k UDP budou objednateli dány k úhradě.</p> <p>K UDP zařízení Viessmann s vyšší technickou náročností (kotle středních a velkých výkonů, tepelná čerpadla, složité systémy MaR), které mají být provedeny v součinnosti s UDP jiných zařízení (hořáky cizích výrobců, nadřazená MaR, atd.) je doporučeno, aby servisní technik Viessmann byl přítomen při uvádění celé části systému. Náklady na účast servisního technika budou fakturovány dle ceníku a nejsou součástí UDP zařízení Viessmann. Objednavatel bere na vědomí, že UDP může dle náročnosti trvat 1–5 pracovních dnů.</p> <p>Při požadavku objednatele na zprovoznění mimo obvyklou pracovní dobu popř. dílčí zprovoznění, bude zprovoznění navýšeno dle aktuálně platného ceníku servisní služby. Topný systém se musí nacházet v České republice a musí být dosažitelný bez obtíží vozem technické služby Viessmann.</p>				

Před uvedením do provozu				
Kontrola před uvedením do provozu	7028141 3 200,-	7028141 3 680,-	7028141 3 872,-	Obj. č. Kč
Podpora při montáži zařízení (jeden den)	7028142 8 200,-	7028142 9 430,-	7028142 9 922,-	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu nástěnných kondenzačních kotlů				
Vitodens do 35 kW	7020676 3 300,-	7020676 3 795,-	7020676 3 993,-	Obj. č. Kč
Vitodens od 45 kW	7020677 4 100,-	7020677 4 715,-	7020677 4 961,-	Obj. č. Kč

Služby Viessmann

Služby (pokračování)	Cena bez DPH	Cena s DPH 15 %	Cena s DPH 21 %	
Uvedení do provozu stacionárních kotlů do 70 kW				
Vitocrossal 300 do 60 kW	7547824 3 600,-	7547824 4 140,-	7547824 4 356,-	Obj. č. Kč
Vitoligno 150-S do 45 kW	7547826 4 900,-	7547826 5 635,-	7547826 5 929,-	Obj. č. Kč
Vitoligno 300-C do 48 kW	7547827 5 500,-	7547827 6 325,-	7547827 6 655,-	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu stacionárních kotlů od 70 kW				
Vitocrossal, Vitoplex, Vitorond 70–225 kW	7020678 5 500,-	7020678 6 325,-	7020678 6 655,-	Obj. č. Kč
Vitocrossal, Vitoplex, Vitorond 226–499 kW	7020679 6 000,-	7020679 6 900,-	7020679 7 260,-	Obj. č. Kč
Vitocrossal, Vitoplex, Vitorond 500–2 000 kW	7547841 6 500,-	7547841 7 475,-	7547841 7 865,-	Obj. č. Kč
Vitomax LW, HW, HS	7001047 na dotaz	7001047 na dotaz	7001047 na dotaz	Obj. č. Kč
Hořák Matrix (87–635 kW)	7547848 3 300,-	7547848 3 795,-	7547848 3 993,-	Obj. č. Kč
Hořák Matrix (800–1000 kW)	7028423 4 300,-	7028423 4 945,-	7028423 5 203,-	Obj. č. Kč
Cizí hořák (olej/plyn) – Weishaupt, Riello	7547850 na dotaz	7547850 na dotaz	7547850 na dotaz	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu tepelných čerpadel, klimatizací a větracích jednotek				
Vitocal 060-A	7004785 2 800,-	7004785 3 220,-	7004785 3 388,-	Obj. č. Kč
Vitocal 1xx, 2xx-S,A do 35 kW, (max. doba UDP 6 hod., další dle hodinové sazby)	7020680 5 700,-	7020680 6 555,-	7020680 6 897,-	Obj. č. Kč
Vitocal 2xx-G, 3xx-G do 20 kW, (max. doba UDP 6 hod., další dle hodinové sazby)	7547852 5 700,-	7547852 6 555,-	7547852 6 897,-	Obj. č. Kč
Vitocal 300-G od 21 kW, (max. doba UDP 6 hod., další dle hodinové sazby)	7020681 6 900,-	7020681 7 935,-	7020681 8 349,-	Obj. č. Kč
Vitocal 300-G dvoustupňové, kombinace Master-Slave	7028145 8 900,-	7028145 10 235,-	7028145 10 769,-	Obj. č. Kč
Vitocal 300-G Pro (jednostupňové)	7004807 na dotaz	7004807 na dotaz	7004807 na dotaz	Obj. č. Kč
Vitocal 300-G Pro, HT (dvoustupňové)	7004808 na dotaz	7004808 na dotaz	7004808 na dotaz	Obj. č. Kč
Dopojení chladicího okruhu (hrdlování, kontrola těsnosti, vakuování, naplnění chladivem – cena bez chladiva)	7547862 2 800,-	7547862 3 220,-	7547862 3 388,-	Obj. č. Kč
Kontrola chladicího okruhu	7028963 3 000,-	7028963 3 450,-	7028963 3 630,-	Obj. č. Kč
Energycal	7028839 na dotaz	7028839 na dotaz	7028839 na dotaz	Obj. č. Kč
Manager Lite	7028844 2 500,-	7028844 2 875,-	7028844 3 025,-	Obj. č. Kč
Manager Pro	7028845 3 000,-	7028845 3 450,-	7028845 3 630,-	Obj. č. Kč

Služby (pokračování)	Cena bez DPH	Cena s DPH 15 %	Cena s DPH 21 %	
Vitoclima 200-S, 300-S (za každý další ks vnitřní jednotky příplatek 500 Kč bez DPH)	7001046 2 900,-	7001046 3 335,-	7001046 3 509,-	Obj. č. Kč
Vitivent	7028138 2 900,-	7028138 3 335,-	7028138 3 509,-	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu elektrických kotlů				
Vitotron	7020790 1 500,-	7020790 1 725,-	7020790 1 815,-	Obj. č. Kč
EKCO T,TM	7020791 2 500,-	7020791 2 875,-	7020791 3 025,-	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu příslušenství a regulace				
Vitotronic, Vitosolic	7547864 2 200,-	7547864 2 530,-	7547864 2 662,-	Obj. č. Kč
Vitocom 100, 300	7547866 2 300,-	7547866 2 645,-	7547866 2 783,-	Obj. č. Kč
Vitodata 300 (první registrace)	7005913 2 400,-	7005913 2 760,-	7005913 2 904,-	Obj. č. Kč
Vitodata 300 (roční paušál za užívání)	7005838 3 710,-	7005838 4 266,50	7005838 4 489,10	Obj. č. Kč
Vitoconnect 100	7028137 1 300,-	7028137 1 495,-	7028137 1 573,-	Obj. č. Kč
Uvedení do provozu úpravěn vody				
Aquahome	7547869 2 400,-	7547869 2 760,-	7547869 2 904,-	Obj. č. Kč
Aquaset	7547870 3 300,-	7547870 3 795,-	7547870 3 993,-	Obj. č. Kč

Servisní prohlídky včetně údržby zdrojů				
Servisní prohlídka Se skládá z následujících činností: <ul style="list-style-type: none"> ■ všechny body kontroly ve smyslu návodu na servis a údržbu, ■ kontrola stavu zařízení a jeho příslušenství, ■ funkční zkouška bezpečnostních prvků zařízení, ■ kontrola a doplnění tlaku integrované expanzní nádoby, ■ nastavení, kontrola funkce zařízení, zkušební provoz, měření, ■ hlášení zjištěných poruch a nedostatků během prací odběrateli, ■ u tepelných čerpadel kontrola chladicího okruhu dle nařízení EU č. 517/2014 včetně evidence v provozním deníku k chladicímu zařízení (Provozní deník není v ceně), ■ čištění topných ploch kotle, výparníku tepelného čerpadla, kondenzační vany. 				

Služby Viessmann

Služby (pokračování)	Cena bez DPH	Cena s DPH 15 %	Cena s DPH 21 %	
Servisní prohlídka malých stacionárních kotlů				
Údržba – Vitogas 100, 200-F do 60 kW	2 700,-	3 105,-	3 267,-	Kč
Údržba – Vitocrossal 300 do 66 kW	3 000,-	3 450,-	3 630,-	Kč
Údržba – Vitoligno 100-S, 150-S, Vitolig 150	3 600,-	4 140,-	4 356,-	Kč
Údržba – Vitoligno 300-P, 250-S	3 200,-	3 680,-	3 872,-	Kč
Údržba – Vitola s hořákem na ELTO do 63 kW	3 000,-	3 450,-	3 630,-	Kč
Údržba – Vitoladens 300-C, 300-T s hořákem na ELTO	3 000,-	3 450,-	3 630,-	Kč
Servisní prohlídka nástěnných a kompaktních kotlů				
Údržba – Vitopend do 35 kW	2 500,-	2 875,-	3 025,-	Kč
Údržba – Vitodens do 35 kW	2 700,-	3 105,-	3 267,-	Kč
Údržba – Vitodens nad 45 kW	3 000,-	3 450,-	3 630,-	Kč
Údržba – Vitoladens 300-W, 333-F s hořákem na ELTO	3 000,-	3 450,-	3 630,-	Kč
Servisní prohlídka kotlů a hořáků od 72 kW				
Údržba – Vitogas 100/200-F (nad 60 kW)	3 600,-	4 140,-	4 356,-	Kč
Údržba – Vitoplex, Paromat, Vitocrossal, Vitorond (80–499 kW)	4 400,-	5 060,-	5 324,-	Kč
Údržba – Vitoplex, Paromat, Vitocrossal, Vitorond (500–2000 kW)	5 100,-	5 865,-	6 171,-	Kč
Údržba – Vitomax, Turbomat	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Údržba – Vitoplex 100-LS	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Údržba – Vitoflex 300-UF, 300-RF	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Údržba plynových přetlakových hořáků Viessmann (66–635 kW)	2 800,-	3 220,-	3 388,-	Kč
Údržba plynových přetlakových hořáků Viessmann (800–1000 kW)	3 200,-	3 680,-	3 872,-	Kč
Údržba cizích plynových/olejových hořáků	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Servisní prohlídka a údržba tepelných čerpadel, klimatizací a větracích jednotek				
Vitocal 100-S, 111-S, 200-S, 222-S	3 000,-	3 450,-	3 630,-	Kč
Vitocal 100-A, 200-A, 222-A, 300-A, 350-A (do 35kW)	3 000,-	3 450,-	3 630,-	Kč

Služby (pokračování)	Cena bez DPH	Cena s DPH 15 %	Cena s DPH 21 %	
Vitocal 300-A (nad 35 kW)	3 600,-	4 140,-	3 872,-	Kč
Vitocal 200-G, 222-G, 300-G, 333-G, 350-G (do 35kW)	3 000,-	3 450,-	3 630,-	Kč
Vitocal 300-G (nad 35 kW)	3 600,-	4 140,-	4 356,-	Kč
Vitocal 300-G Pro, HT, 350-G Pro	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Energycal (do 99 kW)	6 500,-	7 475,-	7 865,-	Kč
Energycal (nad 100 kW)	9 000,-	10 350,-	10 890,-	Kč
Vitocal 060-A, 161-A	1 700,-	1 955,-	2 057,-	Kč
Vitoclima 200-S, 300-S	2 500,-	2 875,-	3 025,-	Kč
Servisní prohlídka a údržba větracích zařízení	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Vitovent 100-D	2 100,-	2 415,-	2 541,-	Kč
Vitovent 200-D	2 100,-	2 415,-	2 541,-	Kč
Vitovent 300	2 700,-	3 105,-	3 267,-	Kč
Servisní prohlídka mikrokogenerační jednotky				
Údržba – Vitotwin 300-W	3 000,-	3 450,-	3 630,-	Kč
Servisní prohlídka elektrických kotlů				
Vitotron	7020792 1 200,-	7020792 1 380,-	7020792 11 452,-	Obj. č. Kč
EKCO T, TM	7020793 2 000,-	7020793 2 300,-	7020793 2 420,-	Obj. č. Kč
Servisní prohlídka příslušenství a regulace				
Funkční zkouška solárního systému	1 800,-	2 070,-	2 178,-	Kč
Údržba solárního systému	na dotaz	na dotaz	na dotaz	Kč
Funkční zkouška nadřazené kaskádové regulace Vitotronic 300-K	1 700,-	1 955,-	2 057,-	Kč
Další nabízené služby				
Pracovní hodina technika (kotel do 2 MW)	7005400 890,-	7005400 1 023,50	7005400 1 076,90	Obj. č. Kč
Pracovní hodina technika (kotel od 2 MW)	7026254 1 100,-	7026254 1 265,-	7026254 1 331,-	Obj. č. Kč

Služby Viessmann

Služby (pokračování)	Cena bez DPH	Cena s DPH 15 %	Cena s DPH 21 %	
Pracovní hodina technika (tepelné čerpadlo)	7020782 980,-	7020782 1 127,-	7020782 1 185,80	Obj. č. Kč
Pracovní hodina technika (kogenerační jednotky)	7026254 1 100,-	7026254 1 265,-	7026254 1 331,-	Obj. č. Kč
Pracovní hodina technika mimo pracovní dobu	7004587 1 335,-	7004587 1 535,25	7004587 1 615,35	Obj. č. Kč
Zaškolení obsluhy	2 500,-	2 875,-	3 025,-	Obj. č. Kč
Autorizované měření dle 415/2012 sb.	7028907 4 000,-	7028907 4 600,-	7028907 4 840,-	Obj. č. Kč
Kontrola BoSB	7028618 8 000,-	7028618 9 200,-	7028618 9 680,-	Obj. č. Kč
Doprava servisního technika (km a čas strávený na cestě)				
do 25 km	0820126 650,-	0820126 747,50	0820126 786,50	Obj. č. Kč
nad 25 km	7020687 950,-	7020687 1 092,50	7020687 1 149,50	Obj. č. Kč
nad 50 km	7020510 1 650,-	7020510 1 897,50	7020510 1 996,50	Obj. č. Kč
nad 100 km	7020511 2 450,-	7020511 2 817,50	7020511 2 964,50	Obj. č. Kč
nad 200 km	7020512 na dotaz	7020512 na dotaz	7020512 na dotaz	Obj. č. Kč

Platí všeobecné prodejní podmínky.

Změny vyhrazeny.

Viessmann, spol. s r.o. · Plzeňská 189 · 252 19 Chrástany
tel.: 257 090 930 · e-mail: servis@viessmann.cz
www.viessmann.cz